No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
557	20代	男性	山田町 (宮古保健所)	会社員	発熱 (37.6℃)、頭痛、咽頭 痛、関節痛、悪寒 ※重症ではない (3月10日、15	3月9日	3月10日入院	· ~3月8日 県外 · 3月9日 勤務	【濃厚接触者】 ・別居家族 6名 ・その他調査中	・調整中	
			(百日休吨/川)		時現在)			• 3月10日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】 ・調査中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
558	30代	男性	久慈市 (久慈保健所)		発熱 (37℃台) 、咽頭痛、咳 ※重症ではない (3月12日、9時 現在)	3月3日	3月12日入院	・3月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、11 日 勤務 ・3月10日 来客		・調整中 ・調整中 ・調整中	・556例目の接触者
					961L)			0/110H /AH	【接触者】 ・調査中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
559	50代	男性	久慈市 (九茶(4)(株元)	会社员	発熱 (37.4℃) 、咽頭痛、倦怠 感	3月11日	3月12日入院	· 3月9日~11日 勤務	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・職場関係者 13名	・3月13日実施予定 ・調整中	・558例目の接触者
			(久慈保健所)		※重症ではない(3月12日、15時現在)			・3月12日 検体採取(PCR:検出)	【接触者】 ・調査中	・調整中	
560	30代	女性	久慈市 (久慈保健所)		咽頭痛 ※重症ではない (3月13日、10	3月8日	3月13日入院	・3月6日、8日、9日 勤務 ・3月7日 外出 ・3月10日 来客	【濃厚接触者】 · 同居家族 3名 · 知人 5名	・3月12日実施 検出 ・3月13日実施予定	・558例目の濃厚接触者(同居家族)
			(久芯床座別)		時現在)			· 3月12日 検体採取(PCR: 検出)	【接触者】 ・調査中	・調整中	
561	10歳 未満	女性	久慈市 (A 兹保健所)		鼻水 ※重症ではない (3月13日、10	3月4日	3月13日入院	・3月2日~6日、8日~12日 登園・登校 ・3月7日 外出 ・3月10日 来客	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・知人 5名	・3月12日実施 検出 ・3月13日実施予定	・558例目の濃厚接触者(同居家族)
	561 未満	女性	(久慈保健所)		時現在)			• 3月12日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】 ·調查中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
500	(1)	/ . ld.	盛岡市		発熱 (38.2°C) 、悪寒、咽頭 痛、倦怠感			· ~3月8日 外出 · 3月9日 勤務	【濃厚接触者】 ・別居親族 2名 ・その他 調査中	・3月13日実施 検出2 ・調整中	
562	50代	女性	(盛岡市保健所)		※重症ではない (3月13日、22時現在)	3月6日	3月14日入院	- 3月12日 医療機関受診 - 3月12日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者等】 ·調查中	・調整中	接触歴あり(久慈地域)
563	40代	男性	久慈市 (久慈保健所)	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 3月13日	3月14日入院	・3月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・別居親族 2名	・3月13日実施 不検出1 ・3月14日実施予定 2 ・3月13日実施 検出2	接触歴あり(久慈地域)
									【接触者】 ・調査中	・調整中	
564	70代	女性	久慈市 (久慈保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 3月13日	3月14日入院	・3月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・別居親族 5名	・3月13日実施 検出2 ・3月13日実施 不検出1 ・3月14日実施予定 2	接触歴あり(久慈地城)
	7101		(久慈保健所)						【接触者】 ·調查中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
565	10歳未満	男性	久慈市 (久慈保健所)	なし	鼻水 ※重症ではない (3月14日、20 時現在)	3月4日	3月15日入院	* 3月3日、8日、12日 外出 * 3月7日 医療機関受診 * 3月14日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・3月13日実施 検出 ・3月13日実施 不検出 ・3月14日実施 不検出	接触歴あり (久慈地域)
					MY SELL.)			· 5万 1至日 (東陸珠泉 (1 CR・ / 東田)	【接触者】 ・調査中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
568	50代	女性	宫古保健所管内	今 牡昌	咳、鼻汁、咽頭痛、頭痛、嗅覚 異常 ※重症ではない(3月16日、17	3月15日	3月16日入院	・3月13日、15日、16日 勤務 ・3月14日 外出 ・3月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居家族 1名 ・職場関係者 調査中	・3月17日実施予定 ・調整中 ・調整中	
					時現在)			Officer Million Cont. (Appl)	【接触者】 ・調査中	・調整中	
									【濃厚接触者】 ・同居家族 8名	・3月16日実施 検出2 不検出2	
569	10歳 未満	女性	久慈市 (久慈保健所)	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 3月15日	3月17日入院	・3月13日 外出 ・3月15日 検体採取(PCR:検出)	T to tal at 1	・3月17日実施予定4	・接触歴あり(久慈地域)
									【接触者】 ·調查中	・調整中	
									【濃厚接触者】 ・同居家族 8名	・3月16日実施 検出2 不検出2	
570	10歳 未満	女性	久慈市 (久慈保健所)	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 3月15日	3月17日入院	・3月13日 外出 ・3月15日 検体採取(PCR:検出)		· 3月17日実施予定4	・接触歴あり(久慈地域)
									【接触者】 ・調査中	• 調整中	
					発熱 (39.0℃) 、咳、鼻水、関				【濃厚接触者】 ・同居家族 8名	・3月16日実施 検出2 不検出2	
571	30代	男性	久慈市 (久慈保健所)	ハマケロ	節筋肉痛 ※重症ではない (3月16日、20	3月15日	3月17日入院	・3月13日、15日 外出 ・3月16日 検体採取(PCR:検出)		· 3月17日実施予定4	・接触歴あり(久慈地域)
					時現在)				【接触者】 ・職場関係者 14名	・3月17日実施予定	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
E79	40/4	男性	滝沢市	会社員	なし	検体採取	2日10日3時	・3月15日 勤務 ・3月16日 外出	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名	・3月18日 実施予定	・566例目の接触者
512	401	力注	(県央保健所)	云社貝	(無症状病原体保有者)	3月17日	3月18日入院	• 3月17日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】 ·職場関係者 調査中	・調整中	・ 5000列日 の (安)既 日
573	40代	男性	矢巾町		発熱 (39.0℃) ※重症ではない (3月18日、9時	3月10日	3月18日入院	・3月8日、9日、10日 勤務 ・3月8日、10日、12日、15日、17日 外出	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・3月18日 実施予定	
	1014	75 I.E.	(県央保健所)		現在)	0,,10 H	0),10) ()	・3月12日 検体採取 (PCR:不検出) ・3月17日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】 ・調査中	・調整中	
					鼻閉			・3月13日、16日 外出	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名	・3月16日実施 検出1 ・3月17日実施 不検出1	
574	60代	男性	田野畑村 (宮古保健所)	自営業	※重症ではない(3月17日、13 時現在)	3月15日	3月17日入院	・3月14日、15日 勤務 ・3月17日 検体採取 (PCR: 検出)	・その他調査中	・調整中 	・568例目の濃厚接触者(同居家族)
									【接触者】 ·調查中	・調整中	
									【濃厚接触者】 ・同居家族 8名	・3月16日実施 検出3 不検出2	
575	50代	女性	久慈市 (久慈保健所)		鼻汁 ※重症ではない(3月17日、16 時現在)	3月17日	3月17日入院	・3月15日、16日 外出 ・3月17日 検体採取(PCR:検出)		· 3月17日実施 不検出3	・接触歴あり(久慈地域)
					11 years				【接触者】 ·調查中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
579	40代	女性	淹沢市 (県央保健所)	凹冲椒貝	発熱 (38.0℃) 、鼻水、頭痛、 関節筋肉痛、嗅覚異常 ※重症ではない (3月18日、19 時現在)	3月11日	3月19日入院	・3月9日、14日、16日 外出 ・3月10日、11日、15日 出勤 ・3月18日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】 ・調査中	・3月17日実施 検出1 ・3月18日実施 検出3 ・調整中	・接触歴あり(職場関連)
580	10代	女性	淹沢市 (県央保健所)	なし	咽頭痛 ※重症ではない (3月18日、19 時現在)	3月13日	3月19日入院	・3月12日、16日 登校 ・3月18日 検体採取 (PCR: 検出)	濃厚核触者	・3月17日実施 検出1 ・3月18日実施 検出3 ・調整中	・接触歴あり(職場関連)
581	10代	女性	淹沢市 (県央保健所)	<i>4</i> ≥ 1	発熱 (38.0℃) 、鼻水、嗅覚異常 ※重症ではない (3月18日、19 時現在)	3月12日	3月19日入院	・3月10日、11日、12日、15日、16日 登校 ・3月18日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】 ・調査中	・3月17日実施 検出1 ・3月18日実施 検出3 ・調整中	・接触歴あり(職場関連)
582	10代	男性	淹沢市 (県央保健所)	なし	発熱 (38.0℃) 、鼻水、嗅覚異常 ※重症ではない (3月18日、19 時現在)	3月12日	3月19日入院	・3月10日、11日、15日 登校 ・3月16日 外出 ・3月18日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 【接触者】 ・調査中	・3月17日実施 検出1 ・3月18日実施 検出3 ・調整中	・接触歴あり (職場関連)
583	40代	女性	矢巾町 (県央保健所)	会社員	発熱 (38.1℃)、鼻閉感、寒気 ※重症ではない (3月18日、17 時現在)	3月9日	3月19日入院予定	・3月8日、9日、10日、12日、15日、16日 出勤 ・3月11日、12日 外出 ・3月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・職場関係者 35名	・3月17日実施 検出1 ・3月17日実施 検出1 ・3月17日実施 検出2 ・3月18日実施 検出2 ・ 7検出5	・接触歴あり(職場関連)

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
584	50代	男性	田野畑村	団体職員	咽頭痛、頭痛、発熱 (37.2℃) ※重症ではない (3月19日、15	3月18日	3月20日入院	* 3月16日、17日、18日 勤務	【濃厚接触者】 ・同居家族 4名 ・その他 調査中	· 調整中 · 調整中	・574例目の接触者
			(宮古保健所)		時現在)		3月20日人院	・3月19日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】 ・調査中	・調整中	
585	50代	男性	久慈保健所管内	団体職員	なし	検体採取	3月20日入院	・3月17日、18日 勤務	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中	・574例目の接触者
		, , , , ,	, 367,367,1814		(無症状病原体保有者)	3月19日		・3月19日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】 ・調査中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
587	20代	女性	久慈市 (久慈保健所)	なし	発熱 (37.6℃)、頭痛、関節痛 ※重症ではない (3月20日、20 時現在)	3月20日	調整中	・3月14日 検体採取 (PCR:不検出) ・3月20日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり(久慈地域)

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
588	80代	女性	盛岡市 (盛岡市保健所)	なし	咳、鼻汁 ※重症ではない(3月21日、18 時現在)	3月19日	3月22日入院	・3月21日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名	・3月21日実施 不検出	・接触歴あり(職場関係)
					,				【接触者等】		

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
589	20代	男性	紫波町	스키.무	発熱(38.3℃)、咳、咽頭痛、 頭痛、倦怠感、関節痛	3月21日	3月23日入院予定	・3月19日 勤務 (県外) ・3月20日 外出	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・職場関係者 2名	・3月22日実施 不検出 ・調整中	
	2014	7	(県央保健所)	24 11194	※重症ではない (3月22日、19 時現在)	0),121 H	0,130 H / 1,72	- 3月22日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】 ・別居親族 2名 ・職場関係者 調査中 ・その他 調査中	・調整中 ・調整中 ・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
591	40代	男性	二戸保健所管内	会社員	咳、咽頭痛、発熱 (38.7℃)、 頭痛、倦怠感、筋肉痛 ※重症ではない (3月23日、17 時現在)	3月16日	3月24日入院	・3月14日~19日 勤務(県外) ・3月21日 外出(県外) ・3月22日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名 ・職場関係者 調査中	・3月24日実施予定 ・調整中	
					M SELL)				【接触者】 ・職場関係者 調査中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
593	20代	男性	淹沢市 (県央保健所)	会社員	発熱 (38.5℃) 、鼻汁、下痢 ※重症ではない (3月24日、13 時現在)	3月22日	3月25日入院予定	・3月20日、21日 勤務 ・3月23日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】 ・職場関係者 調査中	3月25日実施予定調整中	
									【濃厚接触者】	, 如 近 元	
594	30代	男性	遠野市 (中部保健所)	なし	咽頭痛、倦怠感、発熱 (38.5℃)、鼻閉、味覚障害 ※重症ではない(3月24日、14 時現在)	3月19日	3月24日入院	・3月18日、19日、22日 外出 ・3月23日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	
									【濃厚接触者】 ・同居家族 6名	・3月22日実施 検出1	
595	40代	女性	二戸保健所管内	公務員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 3月23日	3月25日入院	・3月21日 外出(県外) ・3月22日 勤務 ・3月23日 検体採取(PCR検出)	・職場関係者 11名	・3月23日実施 検出1 不検出4 ・3月25日実施予定	・591例目の濃厚接触者(同居家族)
								3,227	【接触者】 ・職場関係者 7名 ・その他 調査中	・3月25日実施予定 ・調整中	
596	10代	女性	二戸保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 3月23日	3月25日入院	・3月21日 外出(県外)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名	・3月22日実施 検出1 ・3月23日実施 検出1 不検出4	・591例目の濃厚接触者(同居家族)
350	13/4	女性						・3月23日 検体採取(PCR検出)	【接触者】 ・調査中	• 調整中	0011/11日 7/157件1次作品 (円) 自 各原料

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
601	40代	男性	淹沢市 (県央保健所)	会社員	発熱 (38.3℃)、頭痛、倦怠感 ※重症ではない (3月25日、19	3月25日	3月26日入院予定	• 3月23日、24日 勤務 • 3月25日 檢体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名	・調整中	・接触歴あり(職場関連)
					時現在)				【接触者】 ·調查中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
608	30代	男性	奥州市 (奥州保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 3/26	3月27日入院	・3月24日、25日 外出 ・3月26日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 なし		
									【接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中	・3月27日実施 不検出3 ・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
609	60代	男性	性 宮古市	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 3月28日	3月28日入院	・3月26日、27日 勤務 ・3月28日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 6名 ・職場関係者 2名 ・その他 調査中	・3月29日実施予定 ・3月28日実施 不検出 ・調整中	・接触歴あり(県外の患者)
			(宮古保健所)			3Д 20 Ц		*3月20日 (東)学休以 (FUA. (東山)	【接触者】 ·調查中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
612	10代	女性	一関市 (一関保健所)	<i>‡</i> ≥ 1	発熱(38.6℃)、鼻閉、頭痛、 関節筋肉痛、嘔気 ※重症ではない (3月29日、19 時現在)	3月29日	3月30日入院	・3月27日 外出 ・3月28日 外出 ・3月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 5名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	· 3月30日実施予定 · 調整中	
613	50代	男性	住田町 (大船渡保健所)	(HE // #1)	発熱 (38℃台)、咳、頭痛、鼻 閉、咽頭痛 ※重症ではない (3月29日、16 時現在)	3月26日	3月29日入院	・3月24日、25日、26日 勤務 ・3月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・別居親族 2名	・3月29日実施 検出1 ・3月30日実施予定 1 ・3月30日実施予定 ・調整中 ・調整中	
614	50代	女性	住田町 (大船渡保健所)		発熱 (39℃台) 、頭痛 ※重症ではない (3月29日、16 時現在)	3月28日	3月29日入院	・3月26日 勤務 ・3月27日 外出 ・3月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 ・職場関係 調査中 【接触者】 ・調査中	・3月29日実施 検出1 ・3月30日実施予定1 ・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
619	20代	男	矢巾町 (県央保健所)	なし	発熱(37.3°C) ※重症ではない(3月30日、18 時現在)	3月28日	3月31日入院予定	・3月26日、27日、29日 外出 ・3月30日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・別居家族 1名 ・知人 7名 【接触者】 ・知人 1名	・調整中 ・3月30日実施 不検出6 ・調整中1 ・3月30日実施 不検出	・接触歴あり(県外の患者)
620	10代	男	県外 (滞在地:北上市) (中部保健所)	なし	鼻汁・鼻閉、発熱(38.2°C)、 咳、頭痛、倦怠感、関節痛 ※重症ではない。(3月30日、 15時現在)	3月28日	3月30日入院	· ~3月27日 県外 · 3月28日、29日 外出 · 3月30日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・別居家族 3名 ・別居親族 1名 【接触者】	 調整中 調整中 調整中 調整中 	・接触歴あり(県外の患者)
621	20代	男	奥州市 (奥州保健所)	会社員	発熱(37.6°C) 、味覚障害、嗅覚障害、鼻汁・鼻閉 ※重症ではない(3月30日、19 時現在)	3月27日	3月31日入院予定	・3月25日、26日 出勤 ・3月29日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 同居家族 1名 職場関係 1名 【接触者】 ・別居親族 1名 ・職場関係 調査中	· 3月31日実施予定 · 3月31日実施予定 · 3月31日実施予定 · 調整中	・接触歴あり(県外の患者)